

CATÁLOGO
CIELOS FALSOS

CIELO AZTECA


 **FORMAS TÉRMICAS**

Cielo Azteca



CARACTERÍSTICAS

Perla de Apariencia uniforme, cuadrada y compacta, aislamiento termo-acústico, auto extingible, compatible con pintura a base de agua



Medidas

Ancho: 2 pies

Largo: 2 pies

Espesor: 1 pulgada



Peso propio

0.42 LB

FICHA TÉCNICA

de producto



CIELO FALSO

Tipo Azteca

CARACTERÍSTICAS


- Perla de Apariencia uniforme, texturizada y compacta
- Aislamiento termo-acústico
- Auto extinguable
- Compatible con pintura a base de agua
- Vida Útil = 30 años – 50 años

CODIGO

- CR031025

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Descripción	Medida
Peso propio	0.42 LB
Normas	ASTM C578 / EICC-ES / Clasificación UL ASTM E-84
Densidad	12 g/1-16 g/1 o de acuerdo al cliente
Color	Blanco
Inocuidad	Estéril, inertes, resistente a hongos
Materia Prima	EPS
Empaque	26 Unidades / Paquete
Respaldo	Expertos por más de 30 años en EPS



MEDIDAS EFECTIVAS INTERNAS

Ancho	2 pies
Largo	2 pies
Espesor	1 pulgada

SOSTENIBILIDAD

El poliestireno expandido (EPS) es un material 100% reciclable y reutilizable, destacando por su sostenibilidad y eficiencia energética.



COLORES


Blanco



MEDIDAS EXTERNAS

CIELO ARMSTRONG

Cielo Armstrong



CARACTERÍSTICAS

Perla de Apariencia uniforme, lisa y compacta, aislamiento termo-acústico, auto extingible, compatible con pintura a base de agua




Medidas

Ancho: 2 pies

Largo: 2 pies

Espesor: 1 pulgada




Peso propio

0.35 LB

FICHA TÉCNICA

de producto



CIELO FALSO

Tipo Armstrong

CARACTERÍSTICAS


- Perla de Apariencia uniforme, lisa y compacta
- Aislamiento termo-acústico
- Auto extinguable
- Compatible con pintura a base de agua
- Vida Útil = 30 años – 50 años

CODIGO

- CR011001

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Descripción	Medida
Peso propio	0.35 LB
Normas	ASTM C578 / EICC-ES / Clasificación UL ASTM E-84
Densidad	12 g/1-16 g/1 o de acuerdo al cliente
Color	Blanco
Inocuidad	Estéril, inertes, resistente a hongos
Materia Prima	EPS
Empaque	30 Unidades / Paquete
Respaldo	Expertos por más de 30 años en EPS



MEDIDAS EFECTIVAS INTERNAS

Ancho	2' pies
Largo	2' pies
Espesor	1" pulgada

SOSTENIBILIDAD

El poliestireno expandido (EPS) es un material 100% reciclable y reutilizable, destacando por su sostenibilidad y eficiencia energética.



COLORES

Blanco




MEDIDAS EXTERNAS

CIELO CATEDRAL

 FORMAS TÉRMICAS

Cielo Catedral



CARACTERÍSTICAS

Perla de Apariencia uniforme, texturizada y compacta, aislamiento termo-acústico, auto extinguiible, compatible con pintura a base de agua



Medidas

Ancho: 2 pies

Largo: 2 y 4 pies

Espesor: 3/4 pulgadas




Peso propio

0.66 LB

FICHA TÉCNICA

de producto



CIELO FALSO

Tipo Catedral

CARACTERÍSTICAS


- Perla de Apariencia uniforme, texturizada y compacta
- Aislamiento termo-acústico
- Auto extingible
- Compatible con pintura a base de agua
- Vida Útil = 30 años – 50 años

CODIGO

- CR111028

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Descripción	Medida
Peso propio	0.66 LB
Normas	ASTM C578 / EICC-ES / Clasificación UL ASTM E-84
Densidad	12 g/1-16 g/1 o de acuerdo al cliente
Color	Blanco
Inocuidad	Estéril, inertes, resistente a hongos
Materia Prima	EPS
Empaque	20 Unidades / Paquete
Respaldo	Expertos por más de 30 años en EPS



MEDIDAS EFECTIVAS INTERNAS

Ancho	2 pies
Largo	2 y 4 pies
Espesor	3/4 pulgadas

SOSTENIBILIDAD

El poliestireno expandido (EPS) es un material 100% reciclable y reutilizable, destacando por su sostenibilidad y eficiencia energética.



COLORES

Blanco




MEDIDAS EXTERNAS

CIELO PRESIDENTE


 **FORMAS TÉRMICAS**

Cielo Presidente



CARACTERÍSTICAS

Perla de Apariencia uniforme, circular y compacta, aislamiento termo-acústico, auto extingüible, compatible con pintura a base de agua



Medidas

Ancho: 2 pies

Largo: 2 y 4 pies

Espesor: 3/4 pulgadas




Peso propio

0.60 LB

FICHA TÉCNICA

de producto



CIELO FALSO

Tipo Presidente

CARACTERÍSTICAS


- Perla de Apariencia uniforme, texturizada y compacta
- Aislamiento termo-acústico
- Auto extinguable
- Compatible con pintura a base de agua
- Vida Útil = 30 años – 50 años

CODIGO

- CR051031

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Descripción	Medida
Peso propio	0.60
Normas	ASTM C578 / EICC-ES / Clasificación UL ASTM E-84
Densidad	12 g/1-16 g/1 o de acuerdo al cliente
Color	Blanco
Inocuidad	Estéril, inertes, resistente a hongos
Materia Prima	EPS
Empaque	20 Unidades / Paquete
Respaldo	Expertos por más de 30 años en EPS



MEDIDAS EFECTIVAS INTERNAS

Ancho	2 pies
Largo	2 y 4 pies
Espesor	3/4 pulgadas

SOSTENIBILIDAD

El poliestireno expandido (EPS) es un material 100% reciclable y reutilizable, destacando por su sostenibilidad y eficiencia energética.



COLORES

Blanco




MEDIDAS EXTERNAS

CIELO IZALCO


 FORMAS TÉRMICAS

Cielo Izalco



CARACTERÍSTICAS

Perla de Apariencia uniforme, lisa y compacta, aislamiento termo-acústico, auto extingible, compatible con pintura a base de agua



Medidas

Ancho: 2 pies

Largo: 2 pies

Espesor: 1 pulgada



Peso propio

0.66 LB

FICHA TÉCNICA

de producto



CIELO FALSO

Tipo Izalco

CARACTERÍSTICAS


- Perla de Apariencia uniforme, texturizada y compacta
- Aislamiento termo-acústico
- Auto extinguable
- Compatible con pintura a base de agua
- Vida Útil = 30 años – 50 años

CODIGO

- N601032

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Descripción	Medida
Peso propio	0.66
Normas	ASTM C578 / EICC-ES / Clasificación UL ASTM E-84
Densidad	12 g/1-16 g/1 o de acuerdo al cliente
Color	Blanco
Inocuidad	Estéril, inertes, resistente a hongos
Materia Prima	EPS
Empaque	26 Unidades / Paquete
Respaldo	Expertos por más de 30 años en EPS



MEDIDAS EFECTIVAS INTERNAS

Ancho	2 pies
Largo	2 pies
Espesor	1 pulgada

SOSTENIBILIDAD

El poliestireno expandido (EPS) es un material 100% reciclable y reutilizable, destacando por su sostenibilidad y eficiencia energética.



COLORES

Blanco




MEDIDAS EXTERNAS

CIELO ESTRIADA


 **FORMAS TÉRMICAS**

Cielo Estriada



CARACTERÍSTICAS

Perla de Apariencia uniforme, lisa y compacta, aislamiento termo-acústico, auto extingible, compatible con pintura a base de agua




Medidas

Ancho: 2 pies

Largo: 2 y 4 pies

Espesor: $\frac{3}{4}$ pulgadas




Peso propio

0.66 LB

FICHA TÉCNICA

de producto



CIELO FALSO

Tipo Estriada

CARACTERÍSTICAS


- Perla de Apariencia uniforme, texturizada y compacta
- Aislamiento termo-acústico
- Auto extinguable
- Compatible con pintura a base de agua
- Vida Útil = 30 años – 50 años

CODIGO

- CR081030

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Descripción	Medida
Peso propio	0.66
Normas	ASTM C578 / EICC-ES / Clasificación UL ASTM E-84
Densidad	12 g/l-16 g/l o de acuerdo al cliente
Color	Blanco
Inocuidad	Estéril, inertes, resistente a hongos
Materia Prima	EPS
Empaque	20 Unidades / Paquete
Respaldo	Expertos por más de 30 años en EPS



MEDIDAS EFECTIVAS INTERNAS

Ancho	2 pies
Largo	2 y 4 pies
Espesor	3/4 pulgadas

SOSTENIBILIDAD

El poliestireno expandido (EPS) es un material 100% reciclable y reutilizable, destacando por su sostenibilidad y eficiencia energética.



COLORES

Blanco



MEDIDAS EXTERNAS



Línea de construcción

Ventas3@formastermicas.net
+504 9450-5698

Contáctanos

info@formastermicas.net

PBX +504 2574-1900

+504 3146 - 9213

www.formastermicas.net

Dirección: Carretera a
Occidente Km 17.5 Naco,
Cortés, Honduras

